

# ÜBERSICHT BRIEFPOST 2024



## POSTKARTEN & BRIEFSENDUNGEN



ab 1 Stck. | mit Briefmarke oder Frankierung

Preise in EUR inkl. MwSt.

Produkt	Format	Dicke max.	Gewicht bis	Inland EUR	International weltweit EUR	Maschinenlesbarkeit <sup>1</sup>	Maschinenfähigkeit <sup>1</sup>
Postkarte (einteilige Sendung)	Länge 140 - 235 mm Breite 90 - 125 mm Länge muss mind. 1,4 x Breite betragen Rechteckig		20 gr.	<b>0,70</b>	<b>0,95</b>	verbindlich	verbindlich
Standardbrief	Länge 140 - 235 mm Breite 90 - 125 mm Länge muss mind. 1,4 x Breite betragen Rechteckig	5 mm	20 gr.	<b>0,85</b>	<b>1,10</b>	verbindlich	verbindlich
Kompaktbrief	Länge 100 - 235 mm (Internat.: 140 - 235 mm) Breite 70 - 125 mm (Internat.: 90 - 125 mm) Länge mind. 1,4 x Breite Rechteckig	10 mm	250 gr.	<b>1,00</b>	<b>1,70</b>	nicht zwingend	nicht zwingend
Großbrief	Länge 100 - 353 mm Breite 70 - 250 mm Quadratisch möglich (mind. 140 mm Seitenmaß)	20 mm	500 gr.	<b>1,60</b>	<b>3,70</b>	nicht zwingend	nicht zwingend
Maxibrief National	Länge 100 - 353 mm Breite 70 - 250 mm Quadratisch möglich (mind. 140 mm Seitenmaß)	50 mm	1000 gr.	<b>2,75<sup>2</sup></b>	--	nicht zwingend	nicht zwingend
Maxibrief International	Mindest 140 x 90 mm rechteckig Mindest 140 x 140 mm quazadratisch  Max: Länge + Breite + Höhe = max. 900 mm, dabei keine Seite länger als 600 mm		500 - 1000 gr. 1000 - 2000 gr.	--	<b>7,00 €</b> <b>17,00 €</b>	nicht zwingend	nicht zwingend

Zur Automationsfähigkeit zählen:

1. Maschinenlesbarkeit: Schriftart, Hintergrund und Umfeld der Anschrift, Gliederung der Anschrift.
2. Gestaltung der Anschriftseite: Einteilung- und Layoutvorgaben der 3 Zonen (Absender-, Frankier- und Lesezone).
3. Maschinenfähigkeit: Physische Beschaffenheit, Stabilität der Sendung (Stapelfähigkeit), Inhalt und äußere Beschaffenheit der Sendung.

**POSTALISCH KORREKT?  
WIR PRÜFEN IHR SENDUNGS-LAYOUT  
OHNE ZUSATZKOSTEN!**

Postkarte - Papiergrammatur 150 - 500 g/m<sup>2</sup> | Briefhüllen bis C5 - Papiergrammatur mind. 70 g/m<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Die vorschriftsmäßige Gestaltung der Aufschriftseite ist bei allen Sendungen verpflichtend. Fehlt z.B. die Codierzone bei Standardsendungen, müssen diese als Kompaktbrief eingeliefert werden.

<sup>2</sup> Bei Maxibrief National können das Höchstgewicht bis 2000 gr. und/oder das Maximalmaß (bis zu den Parametern von Maxibrief International) überschritten werden. Aufschlag + 2,20 EUR je Sendung.

# ÜBERSICHT DIALOGPOST 2024



## VORAUSSETZUNGEN FÜR DIALOGPOST



Dialogpostsendungen sind auf **rein werbliche Inhalt begrenzt\***. Nachfolgend ein detaillierter Überblick, was zum **günstigen Dialogpost-Tarif** versandt werden kann. **Alle nicht werblichen Inhalte** müssen dann zum **normalen Briefporto** versandt werden. Diese Regelung gilt für **nationale und internationale Sendungen**.

Zulässig: Werbliche Inhalte
Angebote die zum Ziel haben, Kunden zum Kauf oder zur Nutzung von Produkten und Dienstleistungen zu motivieren; Beifügung von Gratisproben, -mustern, -werbeartikeln und Sachets möglich.
Imagewerbung und Parteienwerbung
Einladung zur Teilnahme an Veranstaltungen (z.B. Firmenveranstaltungen, Stadtfeste, Ausstellungen etc.)
Einladung zur Teilnahme an Gewinnspielen
Mitteilungen im Rahmen von Bonusprogrammen in Verbindung mit Angeboten.
Kundenmagazine
Spendenaufrufe
Glückwünsche
Kundenkarten (keine Ersatzkarten)

Voraussetzung für die DIALOGPOST-Sendungen: ALLE haben

- den gleichen einzigen Absender (Filialangaben möglich) und
- die gleiche innere und äußere Anschrift und
- das gleiche Hüllenformat\* und
- die gleiche Frankierung innerhalb einer Einlieferung sowie
- das gleiche Basisformat.

\* Abweichungen innerhalb des Basisformats bis max. 30 mm in Länge und Breite sind zugelassen.

### \*Anforderungen an werbliche Inhalte

Werbliche Sendungen im Sinne der DIALOGPOST sind insbesondere schriftliche Mitteilungen, die der Kunden-/Mitgliederbindung und -gewinnung dienen. Weiterhin ist der Zweck dieser Mitteilungen, Kunden oder Mitglieder zum Kauf oder zur Nutzung von Produkten und Dienstleistungen zu motivieren. Ebenso können kostenlose Angebote unterbreitet oder spezielle Informationen gegeben werden, die einer positiven Darstellung von z. B. Unternehmen, Marken, Produkten oder auch Personen dienen (auch ohne Kaufangebote).

Nicht zulässig: Nicht-werbliche Inhalte
Markt- und Meinungsforschung
Allgemeine Kundeninformationen z.B. AGB-Änderungen, Reiseunterlagen, Bestellbestätigungen   Firmeninformationen (z.B. Umfirmierungen, Umzug etc.)
Rückrufaktionen
Konkrete Nutzungsbedingungen von z.B. Kreditkarten, Versicherungen, zu einem bestehenden Vertrag
Öffentliche Bekanntmachungen oder Mitteilungen
Abfragen und Anforderungen
Jahres- und Geschäftsberichte
Reine Preislisten
Bescheide (keine Gebührenbescheide)
Einladungen zur Jahreshaupt-, Aktionärs-, Mitgliederversammlungen
Wahlbenachrichtigungen
Mitarbeiterzeitungen oder Einladungen an Mitarbeiter
Rechnungen

**PRÜFEN SIE VORAB BEI DER PLANUNG IHRER  
VERSENDUNG, UM MEHRKOSTEN UND FEHLER ZU VERMEIDEN.  
WIR HELFEN IHNEN GERNE!**

# ÜBERSICHT DIALOGPOST 2024



## DIALOGPOST STANDARD



z.B.: Sendungen im Format A6, DIN Lang 220 x 110 mm, DIN C 6/5 229 x 114 mm oder Kompakt 235 x 125 mm

Produkt	Format	Dicke max.	Gewicht bis	Dialogpost EUR	Dialogpost easy EUR	NEU Zuschlag <sup>2</sup> Sept. - Dez. EUR	Automationsfähigkeit	Produktionszuschlag <sup>1</sup> EUR je Stck.
Postkarte (einteilige Sendung)	Länge 150 - 235 mm Breite 90 - 125 mm Länge muss mind. 1,4 x Breite Rechteckig		20 gr.	0,31	0,46	0,01	verbindlich	
DIALOGPOST Standard	Länge 148 - 235 mm Breite 90 - 125 mm Länge mind. 1,4 x Breite Rechteckig	5 mm	20 gr.	0,34	0,49	0,01	verbindlich	0,05
DIALOGPOST Standard	Länge 148 - 235 mm Breite 90 - 125 mm Länge mind. 1,4 x Breite Rechteckig	5 mm	50 gr.	0,39	0,54	0,01	verbindlich	0,05

### Mindestmengen:

Dialogpost easy: 500 Stck. Deutschlandweit. Aufzahlungen sind möglich.

Dialogpost: 5000 Stck. Deutschlandweit oder 200 Stck. je Leitregion (ersten 2 Stellen der PLZ). Aufzahlungen sind jeweils möglich.

Zur Automationsfähigkeit zählen:

1. Maschinenlesbarkeit: Schriftart, Hintergrund und Umfeld der Anschrift, Gliederung der Anschrift.
2. Gestaltung der Anschriftseite: Einteilung- und Layoutvorgaben der 4 Zonen (Absender-, Frankier-, Lese- und Codierzone).
3. Maschinenfähigkeit: Physische Beschaffenheit, Stabilität der Sendung (Stapelfähigkeit), Inhalt und äußere Beschaffenheit der Sendung.

**POSTALISCH KORREKT?  
WIR PRÜFEN IHR SENDUNGS-LAYOUT  
OHNE ZUSATZKOSTEN!**

Sendungen in Kartenform bis C5 - Papiergrammatur mind. 250 g/m<sup>2</sup> | Briefhüllen bis C5 - Papiergrammatur mind. 70 g/m<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Produktionszuschlag i.H.v. +0,05 EUR/Sdg. bei Nichteinhaltung von eindeutig definierten Automationskriterien für Sendungen im Format Standard.

<sup>2</sup>Saisonzuschlag in der Zeit von 01.09. bis 31.12. des jeweiligen Jahres. Da in dieser Zeit für die Post ein erhöhtes Sendungsaufkommen zu bearbeiten ist.

# ÜBERSICHT DIALOGPOST 2024



## DIALOGPOST GROSS



z.B.: Sendungen im Format A5, B5, A4, C4, B4

Produkt	Format	Dicke max.	Gewicht bis	Dialogpost EUR	Dialogpost easy EUR	NEU Zuschlag <sup>2</sup> Sept. - Dez. EUR	Automationsfähigkeit	Produktionszuschlag <sup>1</sup> EUR je Stck.
DIALOGPOST GROSS	Länge 140 - 353 mm Breite 90 - 250 mm Quadratisch möglich (mind. 140 mm Seitenmaß)	30 mm	50 gr.	0,51	0,66	0,01	verbindlich	0,05
DIALOGPOST GROSS	Länge 140 - 353 mm Breite 90 - 250 mm Quadratisch möglich (mind. 140 mm Seitenmaß)	30 mm	100 gr.	0,64	0,79	0,01	verbindlich	0,05
DIALOGPOST GROSS	Länge 140 - 353 mm Breite 90 - 250 mm Quadratisch möglich (mind. 140 mm Seitenmaß)	30 mm	250 gr.	0,78	0,93	0,01	verbindlich	0,05
DIALOGPOST GROSS	Länge 140 - 353 mm Breite 90 - 250 mm Quadratisch möglich (mind. 140 mm Seitenmaß)	30 mm	500 gr.	0,88	1,03	0,01	verbindlich	0,05
DIALOGPOST GROSS	Länge 140 - 353 mm Breite 90 - 250 mm Quadratisch möglich (mind. 140 mm Seitenmaß)	30 mm	1000 gr. <sup>1</sup>	1,02	1,17	0,01	verbindlich	0,05

### Mindestmengen:

Dialogpost easy: 500 Stck. Deutschlandweit. Aufzahlungen sind möglich.

Dialogpost: 5000 Stck. Deutschlandweit oder 200 Stck. je Leitregion (ersten 2 Stellen der PLZ). Aufzahlungen sind jeweils möglich.

Zur Automationsfähigkeit zählen:

1. Maschinenlesbarkeit: Schriftart, Hintergrund und Umfeld der Anschrift, Gliederung der Anschrift.
2. Gestaltung der Anschriftseite: Einteilung- und Layoutvorgaben der 4 Zonen (Absender-, Frankier-, Lese- und Codierzone).
3. Maschinenfähigkeit: Physische Beschaffenheit, Stabilität der Sendung (Stapelfähigkeit), Inhalt und äußere Beschaffenheit der Sendung.

**POSTALISCH KORREKT?  
WIR PRÜFEN IHR SENDUNGS-LAYOUT  
OHNE ZUSATZKOSTEN!**

Sendungen in Kartenform bis C5 - Papiergrammatur mind. 250 g/m<sup>2</sup> | Briefhüllen bis C5 - Papiergrammatur mind. 70 g/m<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Sendungen über 1000 gr. bis 10 kg. können u. U. als DIALOGPOST SCHWER eingeliefert werden. Bitte gesondert anfragen.

<sup>2</sup> Produktionszuschlag i.H.v. +0,05 EUR/Sdg. bei Nichteinhaltung von eindeutig definierten Automationskriterien für Format Groß.

<sup>3</sup> Saisonzuschlag in der Zeit von 01.09. bis 31.12. des jeweiligen Jahres. Da in dieser Zeit für die Post ein erhöhtes Sendungsaufkommen zu bearbeiten ist.

# ÜBERSICHT DIALOGPOST 2024



## DIALOGPOST INTERNATIONAL



Produkt	Format	Gewicht bis	Stückpreis EUR 2024	Preis per kg	Automationsfähigkeit	
<b>DIALOGPOST INTERNATIONAL Economy</b>	Mindest 140 x 90 mm rechteckig Mindest 140 x 140 mm quadratisch  Max: Länge + Breite + Höhe = max. 900 mm, dabei keine Seite länger als 600 mm	2000 gr.	0,73	+	8,60	verbindlich
<b>DIALOGPOST INTERNATIONAL Priority<sup>1</sup></b>	Mindest 140 x 90 mm rechteckig Mindest 140 x 140 mm quadratisch  Max: Länge + Breite + Höhe = max. 900 mm, dabei keine Seite länger als 600 mm	2000 gr.	0,78	+	8,60	verbindlich

### Mindestmenge:

Dialogpost International: 50 Stck. Weltweit<sup>3</sup>. Aufzahlungen sind möglich

Zur Automationsfähigkeit zählen:

1. Maschinenlesbarkeit: Schriftart, Hintergrund und Umfeld der Anschrift, Gliederung der Anschrift.
2. Gestaltung der Anschriftseite: Einteilung- und Layoutvorgaben der 4 Zonen (Absender-, Frankier-, Lese- und Codierzone).
3. Maschinenfähigkeit: Physische Beschaffenheit, Stabilität der Sendung (Stapelfähigkeit), Inhalt und äußere Beschaffenheit der Sendung.

**POSTALISCH KORREKT?  
WIR PRÜFEN IHR SENDUNGS-LAYOUT  
OHNE ZUSATZKOSTEN!**

Sendungen in Kartenform bis C5 - Papiergrammatur mind. 250 g/m<sup>2</sup> | Briefhüllen bis C5 - Papiergrammatur mind. 70 g/m<sup>2</sup>.

Bitte beachten: DIALOGPOST INTERNATIONAL ist vom Versand ausgeschlossen, wenn ein ausländischer Absender die Sendungen in Deutschland versendet oder versenden lässt und diese für Empfänger im Land seines Firmensitzes bestimmt sind. Das heisst, z.B. ein schweizer Absender kann mit Dialogpost nicht ins Ausland versenden.

<sup>1</sup> Sendungen mit Priority-Vermerk werden schneller verarbeitet und zugestellt als Economy. Nur in Verbindung mit gedrucktem Vermerk PRIORITY | PRIORITAIRE auf der Sendung. X-dialog liefert, wenn keine andere Absprache stattfindet als Prio-Sendung ein.

<sup>3</sup> Bei großen Sendungsmengen je Land und hohem Sendungsgewicht besteht die Möglichkeit Briefsendungen auch direkt im Land als günstigere lokale Sendung einzuliefern, oder über Drittanbieter einen günstigeren Sendungspreis zu erhalten. Österreich und Schweiz können im Local-Look direkt in den Ländern eingeliefert werden. Bitte gesondert anfragen.

# ÜBERSICHT DIALOGPOST 2024




## GESTALTUNG DER ANSCHRIFT



Die Aufschrift: Korrekte Gestaltung der Absenderzeile  
Die Maschinenlesbarkeit beinhaltet u.a. die korrekte Gestaltung der Absenderzeile innerhalb der Aufschrift.  
Oberhalb der Empfängerangabe kann die einzeilige nicht unterstrichene Absenderzeile angedruckt werden.


← max. 10 cm lang →



Absender einzeilig oberhalb der Anschrift.  
Kleiner Schriftgröße als Empfängeranschrift.



NEU: Angaben in der Zusatz- und Vermerkzone können ein- oder ausgerückt abgebildet werden.  
Die Anschrift des Empfängers muss jedoch weiterhin linksbündig sein.



Absender nicht mehrzeilig!



Absender nicht unterstreichen!

### ACHTUNG – MEHRKOSTEN


Werden Sendungen mit unterstrichener oder zweizeiliger Absenderzeile eingeliefert, wird evtl. der Zuschlag von 0,05 € pro Sendung für die Nichteinhaltung der Automationsfähigkeit berechnet!

Bitte passen Sie die Gestaltung Ihrer Absenderangaben an!


# ÜBERSICHT DIALOGPOST 2024



## LAYOUTVORGABEN DIALOGPOST




Postkarte Standard




Postkarte A6

Bei exakter Einhaltung der angegebenen Maße (Trennstrich) können auch links vom Trennstrich alphanumerische Angaben (z.B. auch Absenderangaben) in Normalschrift stehen. Negativschrift links vom Trennstrich ist immer möglich.



Briefsendungen DIN Lang oder C6/5 mit/ohne Fenster



Briefsendungen C5 mit/ohne Fenster